

产品说明

小型连接器




产品	M16 针头法兰座, 极数: 8 (08-a), 非屏蔽, 带导线, IP40
范围	M16 IP40
型号	09 0473 782 08


插图



比例图



联系安排 (外掛程式側)



您在下页装配说明

技术数据

主要参数

型号	09 0473 782 08
连接器样式	针头法兰座
Type standard	DIN EN 61076-2-106
版本	直头针头电缆连接器
连接器锁定装置	螺钉
接线方式	带导线
防护等级	IP40
导线截面积	AWG 22
工作温度	-30 °C / 85°C
插拔次数	> 500 插拔次数
重量 (gr)	21.66
客户关税号	85369010
原产国	DE

电气参数

额定电压	100V
额定冲击电压	1200V
额定电流	5.0A
绝缘电阻	$\geq 10^{10} \Omega$
污染等级	1

产品	M16 针头法兰座, 极数: 8 (08-a), 非屏蔽, 带导线, IP40
----	---

范围	M16 IP40
型号	09 0473 782 08

过压类别	I
材料组	II
EMV合规性	非屏蔽

材料

接触体材料	PBT (UL94V-0)
接触材料	铜锡 (铜牌)
接触面	Ag (银)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP号码	e82aaf54-c599-4678-a4c5-4218c897febc

分类

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 9.0	EC003569

产品 M16 针头法兰座, 极数: 8 (08-a), 非屏蔽, 带导线, IP40

范围 M16 IP40
型号 09 0473 782 08

安装说明

